



# Ladder - Trapladder



Al deze instructies aandachtig lezen  
vooraleer de ladder in gebruik te nemen.

**Onthoud al deze instructies goed om ze later te respecteren.  
Tracht, vooraleer de ladder te bezigen, U met alle onderdelen  
te familialiseren.**

## Respecteer volgende veiligheidsvoorschriften .



## GEBRUIKSAANWIJZING VOOR LADDERS EN TRAPLADDERS.

### GEBRUIKSAANWIJZING :

Met betrekking tot ladders en trapladders in aluminium en/of hout en afgeleverd bij elke aankoop van deze laatste, konform aan de huidige Europese veiligheidsnormen EN131/1 en EN131/2.

### A. KONTROLE EN VOORBEREIDINGEN :

- Controleer het draag- en klimmaterieel voor de ontvangst ervan en nadien bij elk gebruik.
- Controleer voor elk gebruik de staat en de werking van alle onderdelen van het draag-en klimmaterieel.
- Gebruik nooit beschadigd of defecte klimmaterieel.
- Voer geen tijdelijke herstellingen uit aan het klimmaterieel. Laat de nodige herstellingen uitvoeren door gespecialiseerde vakmensen.
- Vrijwaar het klimmaterieel van alle uiterlijke besmeuringen zoals verf, modder, sneeuw, olie e.a.

### B. PLAATSING EN IN GEBRUIKSTELLING

#### I. Algemeen :

- Een belasting van 150 kg niet overschrijden;
- Gebruik het draagbaar klimmaterieel voor de functies waarvoor het ontworpen werd. Gebruik het enkel voor bewuste doeleinden.
- Vooraleer het materieel te gebruiken zal men kennis nemen van de voorgeschreven veiligheidsnormen van het land waar men zich bevindt.
- Gebruik enkel het klimmaterieel voor werken waar het voor bestemd is.
- Plaats het draagbaar klimmaterieel met de grootste zorg. Handel in alle voorzichtigheid. Het klimmaterieel mag in geen geval verkeerd gebruikt worden ( op zijn kop, recto verso ... ). Plaats ook bvb. nooit het materieel tegen ronde of smalle kolommen.
- Het klimmaterieel mag nooit op een verhoging, zoals tafels, kisten, schragen e.a., gebruikt worden, evenmin op een onstabiele ondergrond. De basis moet rusten op een effen, horizontaal, vast en niet gladde ondergrond.
- Het klimmaterieel nooit op een denivelatie plaatsen, noch op een slappe, onstabiele of gladde ondergrond.
- Neem bijzondere maatregelen wanneer het materieel gebruikt wordt voor een doorgang of deuropening.
- **OPGELET** : Aluminium is een goede geleider ! Plaats het materieel min. op 2m00 van geleidende elementen, niet beschermde elektrische onderdelen of elementen onder spanning.

- Bij hoge windstoten – 6 beaufort en meer – is het verboden buiten te werken op klimmaterieel.
- Denk aan de kinderen en laat het klimmaterieel nooit alleen achter.
- Bij een driedelige ladder in spreidstand, nooit hoger klimmen of het scharnierstuk die de twee ondertse elementen samenhoudt.

#### I. Draagbaar klimmaterieel geplaatst tegen een muur of een wand.

- Plaats het materieel als dusdanig dat de afstand tussen de voet van de ladder en de muur ongeveer gelijk is aan een vierde van de lengte van de ladder. De ladder moet een hoek vormen een hoek = ongeveer 75° met het horizontaal vlak.
- De ladder moet rusten op haar veiligheidschoenen.
- Laat de ladder steunen tegen een vast en stevig oppervlakte, nooit tegen een venster ( glas ) of raamkozijn.

- Gebruik steeds een aangepast klimmaterieel. De ladder moet min. 1m00 uitsteken boven het te reiken punt.
- Plaats de ladder zodanig dat de beklimming ervan slechts langste de voorziene zijde mogelijk is.
- Controleer of de ladderhaken van de verschillende delen van de ladder wel degelijk over de sporten klemmen en of ze in goede toestand verkeren.
- De hijstouw ( coulisseladder ) moet na het optrekken stevig aan een onderste sport gebonden worden.

### C. BEKLIMMING EN GEBRUIK.

- Beklim steeds de ladder voorwaarts ( gezicht naar de ladder toe ) Afdalen eveneens met gezicht naar de ladder toe.
- De ladder alleen beklimmen en een hand vrijhouden om er zich aan vast te houden.
- De ladder nooit verder beklimmen of de vierde laatste sport ( indien er geen tussenbordes voorzien is )
- De gebruiker moet in een goede fysieke conditie verkeren. Bepaalde tegen-indiaties bij inname van medicatie, alcohol, drugs e.a. kunnen het gebruik van het materieel in gevaar brengen
- Bij gebruik van de ladder zal men steeds vaste schoenen dragen ( geen sandalen – klompen e.a. ) De schoenen moeten uitgerust zijn met geribde, onversleten zolen.
- Gedurende de werken zullen steeds beide voeten op de sporten rusten. Plaats dus nooit één voet op de ladder en het ander bvb. op een venster raam.
- Hang nooit te ver buiten de ladder, verplaats deze liever in tijds. Een te ver verwijderde punt niet trachten te bereiken. Het hoort dat de romp van de gebruiker zich blijft situeren tussen de twee bomen van de ladder en dat de twee voeten steeds blijven dragen op dezelfde sport.gedurende de werkzaamheden.
- Verplaats nooit het klimmaterieel terwijl er iemand op staat.
- De ladder moet rusten op haar veiligheidschoenen.
- Om een driedelige ladder uit te schuiven begint men steeds met het smalste deel, vervolgens met het middendeel.
- **OPGELET** : Nooit meer of één persoon op de ladder !

### D. ONDERHOUD EN BERGING.

- Onderhoud het klimmaterieel volgens de opgegeven instructies.
- Controleer regelmatig het materieel op eventuele schade of gebreken en slijtage.
- Laat beschadigd materieel nazien en herstellen door vakkundig personeel.
- Hou steeds het materieel proper en verwijder alle contaminatie ( slijk- olie- verf – cement e.a. )
- Voor houten ladders : behandel het materieel minstens één keer per jaar met onderhoudsproducten zoals lijnolie- vernis of andere. Nooit met verf behandelen !
- Vernietig onmiddellijk elk versleten of onherstelbaar materieel.
- Zorg ervoor dat het materieel niet kan vervormen bij de berging of stapeling.
- De ladder bergen op een veilige, droge plaats.

